

Questionnaire sur l'épilepsie chez le chien

Toutes les données seront traitées dans le confidentialité la plus stricte.

1. Données personnelles:

1.1 Nom du propriétaire: _____

1.2 Adresse: _____

1.3 Téléphone: _____

1.4 E-mail: _____

1.5 Êtes-vous éleveur de chiens? Non Oui

1.6 Combien de chiens possédez-vous? _____

2. Informations votre chien:

2.1 Nom: _____

2.2 Votre chien a-t-il un pedigree? Non Oui

2.3 Au sein de quelle livre des origines est-il enregistré? _____

2.4 Nom officiel et affixe d'élevage: _____

2.5.1 Race: _____

2.5.2 Numéro d'enregistrement au livre des origines : _____

2.6 Nom de l'éleveur/de l'élevage (facultatif): _____

2.7 Date de naissance: _____ Pays de naissance: _____ Couleur: _____

2.8 Numéro de puce: _____ Sexe: _____ Poids: _____

2.9 Quel âge avait votre chien lorsqu'il est arrivé chez vous? _____

2.10 Votre chien vit-il encore? Oui
Non

2.11 Si votre chien est décédé, quelles en est/sont la/les cause/s? _____

2.12 Âge lors du décès: _____

2.13 Votre chien est-il castré/stérilisé? Non Oui

Pour les chiennes:

Avant les 1ères chaleurs

Après les 1ères chaleurs

Après les 2èmes chaleurs

Autres (veuillez préciser): _____

2.14 Est-ce un chien de travail ou de sport?

Non

Oui (veuillez préciser): _____

2.15 Comment décririez-vous le caractère de votre chien?

Vif/Vive

Joueur/joueuse

Calme

Abattu/abattue

Nerveux/nerveuse

Timide

Agressif/agressive

Autre chose (veuillez préciser): _____

2.16 Votre chien vit-il principalement à: l'intérieur l'extérieur

2.17 Pendant combien d'heures par jour votre chien est-il en votre compagnie ou d'un membre de votre famille (temps durant lequel une crise épileptique peut-être observée)?

Moins de 5h par jour

5-10h par jour

10-15h par jour

15-20h par jour

Plus de 20h par jour

3. Questions générales à propos des crises d'épilepsie de votre chien:

3.1 Âge lors de la première crise (Aussi précisément que possible): _____

3.2 Date de la dernière crise à ce jour: _____

3.3 Combien de crises d'épilepsie a-t-il eu jusqu'à présent? _____

3.4 Quel était l'intervalle entre deux crises au début de la maladie?

L'intervalle entre deux attaques durant les 6 premier mois de la maladie était de:

minimum: ____jours; en moyenne: ____jours; maximum: ____jours.

3.5 Quel est l'intervalle entre deux crises à présent (6 dernier mois)?

L'intervalle entre deux attaques à présent est de:

minimum: ____jours; en moyenne: ____jours; maximum: ____jours.

3.6 Quelle était la durée moyenne d'une crise au début de la maladie? (Durant les 6 premiers mois)

Moins d'une minute

1-2 minutes

2-5 minutes

Plus 5 minutes (veuillez préciser): _____

3.7 Quelle était l'intensité des crises au début de la maladie?

Faible

Moyenne

Forte

3.8 Combien de temps durent les crises maintenant? (Dans les derniers 6 mois)

Moins d'une minute

1-2 minutes

2-5 minutes

Plus 5 minutes (veuillez préciser): _____

3.9 Quelle est l'intensité des crises à présent? (Durant les derniers 6 mois)

Faible

Moyenne

Forte

3.10 Votre chien a-t-il déjà eu plusieurs crises en une journée?

Non
Oui, jusqu'à présent ____ fois

3.11 Si oui, combien de crises a-t-il eu en l'espace de 24h?

Au moins: _____ crises
En moyenne: _____ crises
Au plus: _____ crises

3.12 Si oui, combien de jours avec des crises a-t-il eu en l'espace d'une année?

Au moins: _____ jours par an
En moyenne: _____ jours par an
Au plus: _____ jours par an

3.13 Si oui, avez-vous observé des crises sans retour à un état de conscience normal entre chacune d'elles?

Non
Oui, _____ fois

Le temps qu'il a fallu entre le début de la crise jusqu'au rétablissement complet était de:

Au moins: _____
En moyenne: _____
Au plus: _____

3.14 Avez-vous observé des crises qui duraient plus que 5 minutes (=Status epilepticus)?

Non
Oui, _____ fois

Durée de ces crises:

Au moins: _____
En moyenne: _____
Au plus: _____

3.15 Durée entre la première crise et le premier cas de status epilepticus: _____

3.16 Votre chien a-t-il déjà été mis sous narcose dans le but de freiner/stopper une crise épileptique?

Non
Oui, jusqu'à présent _____ fois.

3.17 Avez-vous observé des facteurs favorisant le déclenchement de crises?

Le stress
L'activité sexuelle
La météo (orgages, tonnerre, etc.)
Un moment de la journée précis (veuillez préciser): _____
Une saison précise (veuillez préciser): _____
Une phase lunaire précise (veuillez préciser): _____
D'autres facteurs déclencheurs (veuillez préciser): _____
Pas de facteurs déclencheurs particuliers

3.18 Si votre chien est castré, la castration a-t-elle influencé le nombre de crises d'épilepsie?

Le nombre de crises a clairement diminué
Le nombre de crises a un peu diminué
La castration n'a pas eu d'effet
Les crises se sont empirées après la castration

3.19 Votre chien se comporte-t-il normalement entre chaque crise?

Oui

Non (veuillez préciser): _____

3.20 Les crises ont-elles changé le comportement de votre chien?

Non

Oui (veuillez préciser): _____

3.21 Y'a-t-il des animaux de parenté proche avec votre chien souffrant aussi d'épilepsie?

Non

Oui

Je ne sais pas

3.22 Si oui, connaissez-vous le nom du chien et son lien de parenté avec le votre?

Nom / élevage / lien de parenté / propriétaire actuel (ces données sont traitées de manière confidentielle):

4. Questions portant sur les crises d'épilepsie à proprement parler:

a) Phase précédant la survenue d'une crise (les jours ou heures avant une crise):

4.1 Dans quel état physique ou psychique se trouve votre chien avant une crise?

Il est au repos

Il est endormi

Il est réveillé et a une activité physique normale

Lors d'un effort physique

Après l'effort physique

Il est stressé

Il s'ennuie de vous

Après avoir mangé

Lors d'un jeûne prolongé

Lors d'une maladie

Lors d'émotions fortes (agression, combat, etc.)

Les crises surviennent aléatoirement, sans rapport visible avec l'état physique ou psychique du chien

4.2 Pouvez-vous le prédire quand une crise va arriver?

- Non (Veuillez directement continuer à la partie b)
- Oui

4.3 Quels symptômes ou changements de comportement de votre chien annoncent l'arrivée d'une crise?

- Vertige
- Vomissements
- Salivation
- Agitation
- Il cherche le contact avec ses propriétaires
- Agressivité
- Autres (veuillez préciser): _____

4.4 Combien de temps avant une crise pouvez-vous observer ces symptômes?

- Moins de 30 min
- 30-60 min
- 1-2 heures
- 2-6 heures
- 6-12 heures
- 12-24 heures
- 1-2 jours
- Plus de 2 jours

4.5 Combien de fois avez-vous pu prévoir l'arrivée d'une crise dépilepsie?

- Jamais
- Dans 25% des cas
- Dans 50% des cas
- Dans 75% des cas
- À chaque fois

b) Phase icatle (= phase durant la crise d'épilepsie)

4.6 Avez-vous déjà observé une phase icatle du début à la fin?

- Non
- Oui

4.7 Que fait votre chien juste avant la phase icatle?

- Il dort
- Il est réveillé
- Il se balade dehors
- Il joue
- Il fait du sport avec son propriétaire
- Autre (veuillez préciser): _____

4.8 Pouvez-vous décrire précisément la phase juste avant une crise et le début de la phase icatle?

4.9 Avez-vous déjà essayé d'appeler ou de caresser votre chien juste avant une crise?

- Non
- Oui

4.10 Si vous avez répondu oui à la question précédente, quel était l'état de conscience de votre chien?

- Tout à fait normal (Il réagit normalement à votre voix)
- Anormal, mais pas complètement absent (Il réagit un peu à la voix ou au contact physique)
- Complètement absent (Il ne réagit pas du tout à la voix ou au contact physique)

4.11 Combien de temps dure une crise typique? (sans compter les phases précédant et suivant les crises)

- Une crise dure, en général, environ _____ min
- La crise la plus courte a duré environ _____ min
- La crise la plus longue a duré environ _____ min

4.12 Description détaillée de la crise d'épilepsie:

Évaluez la fréquence de chacun des symptômes suivant lors d'une crise typique de votre chien (répondez à toutes les questions)

Indiquez à l'aide de numéros au début de chaque ligne l'ordre dans lequel apparaissent chacun de ces symptômes. Si deux symptômes apparaissent en même temps, vous pouvez leur donner le même numéro.

Raidissement du cou et des membres	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Tomber, s'écrouler	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Tremblements musculaires locaux	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Tremblements généralisés	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Torsion de la tête	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Contractions des muscles du visage	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Miction (urine)	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Défécation	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Arrêt respiratoire transitoire	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Salivation	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Élargissement des pupilles	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Mouvements de mastication	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Changement de posture	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Chasse sa queue	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Marche en rond	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Perte de conscience transitoire	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Regard fixement	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Cherche le contact humain	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Marche contre des objets	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Perte de vue transitoire	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Aboiements	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Peur	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais
Agressivité	Toujours	Souvent	Rarement	Jamais

4.13 Décrivez une crise typique de votre chien:

4.14 Toutes les crises de votre chien se déroulent-elles de façon semblable?

- Non
- Oui

4.15 Avez-vous déjà eu l'impression qu'une partie du corps de votre chien se comportait différemment du reste du corps? (Par exemple, des contractions plus fortes)

- Non
- Oui (veuillez préciser): _____

4.16 Avez-vous déjà eu une influence directe sur le déroulement d'une crise?

- Non
- Oui (veuillez préciser): _____

c) Phase après la crise (= Minutes et heures suivant la crise)

4.17 Avez-vous l'impression que votre chien réalise, après une crise, ce qui lui est arrivé?

- Non
- Oui
- Veuillez justifier: _____

4.18 Avez-vous peur de la réaction de votre chien après une crise?

- Non
- Oui (veuillez préciser): _____

4.19 Votre chien réagit-il lorsque vous l'appellez après une crise?

- Non
- Oui

4.20 Avez-vous déjà donné un ordre à votre chien après une crise?

- Non
- Oui

4.21 Si oui, comment votre chien a-t-il réagit?

- Mon chien a obéi normalement.
- Mon chien a obéi mais s'est comporté d'une façon anormale.
- Mon chien n'a pas obéi normalement

4.22 Décrivez ce qu'il se passe dans les minutes, les heures et les jours suivant une crise:

- Mon chien est fatigué
- Mon chien marche
- Mon chien est agressif
- Mon chien boit
- Mon chien mange
- Mon chien aimerait sortir
- Mon chien ne veut plus se lever
- Mon chien vomit
- Autre (veuillez préciser): _____

4.23 De combien de temps votre chien a-t-il besoin pour le retour à l'état de vigilance normal?

- | | |
|--------------------|--|
| Moins de 5 minutes | 1-2 heures |
| 5-15 minutes | 2-6 heures |
| 15-30 minutes | Plus de 6 heures |
| 30-60 minutes | Le chien se comporte normalement immédiatement après une crise |

5. Examens vétérinaires et état de santé du chien:

5.1 Est-ce un vétérinaire qui a posé le diagnostic d'épilepsie chez votre chien?

- Non
Oui

Nom/adresse/numéro de téléphone du vétérinaire traitant (facultatif)

5.2 Quels examens ont-été réalisé chez votre chien?

Examen neurologique	Non	Oui	Je ne sais pas
Examen sanguin	Non	Oui	Je ne sais pas
Tests de la fonction hépatique (Acide biliaires, ammoniacque)	Non	Oui	Je ne sais pas
Électroencéphalogramme (EEG)	Non	Oui	Je ne sais pas
Analyse du liquide cérébro-spinal	Non	Oui	Je ne sais pas
Tomographie (scanner, CT)	Non	Oui	Je ne sais pas
Imagerie par résonance magnétique (IRM)	Non	Oui	Je ne sais pas
Examen cardiologique	Non	Oui	Je ne sais pas
Autres examens	Non	Oui	Je ne sais pas

Si oui, lesquels? _____

5.3 Votre chien a-t-il déjà été testé/examiné pour les maladies suivantes?

Collie eye anomalie (CEA)	Résultat: _____
Trapped Neutrophil Syndrom (TNS)	Résultat: _____
Ceroid Lipofuscinosis (CL)	Résultat: _____
Déficiencie MDR1	Résultat: _____
Dysplasie de la hanche (HD)	Résultat: _____

5.4 Votre chien a-t-il actuellement d'autres problèmes de santé sérieux hormis l'épilepsie?

- Non
Oui (veuillez préciser): _____

5.5 Dans le passé, votre chien a-t-il eu d'autres problèmes de santé sérieux hormis l'épilepsie?

- Non
Oui (veuillez préciser): _____

5.6 Votre chien reçoit-il actuellement des médicaments ou un autre traitement spécifique pour une autre maladie?

- Non
Oui, lesquels/depuis quand? _____

5.7 Votre chien a-t-il déjà eu un accident grave ou un traumatisme cranial suite auxquels il a perdu connaissance?

- Non
Oui, Quel accident? Date? _____

5.8 Votre chien a-t-il nécessité d'un traitement spécial pendant les premières semaines de vie?

- Non
Oui (veuillez préciser): _____

5.9 Y'a-t-il eu des complications lors de la naissance de votre chien?

- Non
Oui (veuillez préciser): _____

5.10 Existe-t-il d'autres antécédents significatifs selon vous dont vous voudriez nous faire part?

Non

Oui (veuillez préciser): _____

Question destinée aux propriétaires d'une chienne

5.11 Votre chienne a-t-elle eu des portées?

Non

Oui; Nombre de portées: _____

Questions destinées aux propriétaires d'un chien mâle

5.12 Votre chien montre-t-il un comportement sexuel normal?

Oui

Non (veuillez préciser): _____

5.13 Votre chien a-t-il des descendants?

Non

Oui, nombre de portées: _____

6. Questions à propos du traitement contre l'épilepsie:

6.1 Votre chien reçoit-il un traitement régulier contre l'épilepsie?

Non

Oui depuis _____

6.2 Quel était le délais entre la première crise et le début du traitement?

_____ jours

_____ semaines

_____ mois

_____ ans

La thérapie a été débutée immédiatement après la première crise

6.3 Traitement actuel:

Phénobarbital (Par ex. Luminal®), Posologie: _____ Depuis _____

Phénobarbital (Par ex. Luminaletten®), Posologie: _____ Depuis _____

Bromure de potassium (par ex. Dibro-BE mono®), Posologie: _____ Depuis _____

Autre (veuillez préciser): _____

6.4 La concentration du principe actif dans le sang est-elle contrôlée?

Non

Oui. Dernière mesure le: _____

Résultats:

Phénobarbital: _____

Bromure de potassium: _____

Autre: _____

6.5 Le dosage a-t-il été changé depuis la dernière mesure de la concentration sanguine?

Non

Oui (veuillez préciser): _____

6.6 Le traitement actuel a-t-il eu un effet sur la fréquence des crises?

Les crises ont pu être stoppées entièrement.

Le nombre de crises a été divisé par deux.

Le nombre de crises a diminué mais seulement temporairement

Le nombre de crises a diminué faiblement.

Il n'y a pas eu d'effet sur le nombre de crises.

6.7 Le traitement actuel a-t-il eu un effet sur l'intensité des crises?

Non

Oui (veuillez préciser): _____

6.8 Votre chien a-t-il des effets secondaires suite au traitement contre l'épilepsie?

Non Il boit d'avantage Vomissements Prise de poids
Fatigue Gêne dans le mouvement
Autres (veuillez préciser): _____

6.9 Le traitement diminue-t-il les capacités de travail ou sportives de votre chien?

Non
Oui

6.10 Avez-vous traité votre chien avec d'autres médicaments dans le passé?

Non
Oui (veuillez préciser): _____

6.11 Sur quelle période avez-vous donné ces médicaments? _____

6.12 La concentration du principe actif de ces médicaments a-t-elle été mesurée? Oui Non
Si oui, les résultats correspondaient-ils aux valeurs normales attendues? Oui Non

6.13 Les médicaments donnés dans les passé ont-ils eu un effet sur la fréquence des crises?

Les crises ont pu être stoppées entièrement. Le nombre de crises a diminué faiblement.
Le nombre de crises a été divisé par deux. Il n'y a pas eu d'effet sur le nombre de crises.
Le nombre de crises a diminué mais seulement temporairement

6.14 Les médicaments donnés dans le passé ont-ils eu un effet sur l'intensité des crises?

Non
Oui (veuillez préciser): _____

6.15 Votre chien a-t-il des effets secondaires suite à ces médicaments?

Non Il boit d'avantage Vomissements Prise de poids
Fatigue Gêne dans le mouvement
Autres (veuillez préciser): _____

6.16 Donnez-vous, ou avez-vous donné dans le passé, un traitement alternatif contre l'épilepsie, comme la phytothérapie, l'homéopathie, des diètes spéciales ou autre?

Non
Oui (veuillez préciser): _____

6.17 Avez-vous observé un effet positif de ce traitement alternatif?

Oui, temporairement
Oui, de manière permanente
Non

6.18. Comment nourrissez-vous votre chien?

Nourriture sèche (croquettes)
Nourriture humide
Je prépare la nourriture moi-même (veuillez préciser): _____
Diète spéciale (veuillez préciser): _____

